ขยะอันตราย

- หลอดไฟ
- ถ่านไฟฉาย
- กระป๋องสเปรย์
- แบตเตอร์รี



✓ แยกขยะอันตราย รวบรวมส่งให้ท้องถิ่น รวบรวมถุง จุดทิ้งขยะอันตรายของหมู่บ้าน นำไปกำจัด หรือนำไปรีไซเคิล

✗ อย่าเก็บกระป๋องสเปรย์ไว้ใกล้เปลวไฟ หรือที่ที่มีอุณหภูมิสูง อาจเกิดระเบิดได้

คือ ลดการใช้
คือ ใช้ซ้ำ
คือ การนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่

เราจะช่วยลดปัญหาขยะพิษได้อย่างไร?

1.เลือกหรือเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะพิษ

- เลิกหรือเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตราย เช่น ถ่านนิเกิล แคดเมียมหรือถ่านราคาถูกไม่ได้มาตรฐาน โดยเลือกใช้ถ่านอัลคาไลน์หรือถ่านไฟฉายชนิดอัดประจุได้ที่ระบุข้อความ NO MERCURY ADDED แทน

- เลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติหรือสมุนไพรแทนสารเคมีสังเคราะห์ เช่น การเลือกน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำหรือยากันยุงที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ

- เลือกใช้สินค้าที่มีมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยสังเกตจากฉลากเขียวหรือฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

- ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น ถ่านไฟฉาย ชนิดอัดประจุได้หลอดฟลูออเรสเซนท์ที่มีจำนวนชั่วโมงการใช้งานสูง

2. คิดก่อนทิ้งและทิ้งอย่างระมัดระวัง

- ก่อนทิ้งควรพิจารณาขยะในมือของท่านว่าเป็นขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

- จัดเก็บขยะอันตรายในภาชนะบรรุเดิมเพื่อป้องกันการแตกหัก เช่น เมื่อเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ใหม่ให้เก็บหลอดเก่าในกล่องเหมือนเดิมหรือห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นต้น

- ขยะอันตรายที่เป็นของเหลว ควรแยกประเภทไม่เทรวมกัน

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ขยะอันตราย

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7735-5047

การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมจากหมู่บ้าน/ชุมชน

Reuse
การใช้ซ้ำ

การคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง
ตามหลัก 3Rs



Reduse
การลดปริมาณ
การเกิดขยะ

- ขยะรีไซเคิล
  - แปรรูปได้ ---- ขายให้ร้านรับซื้อ, ผ้าป่ารีไซเคิล, ธนาคารขยะ, การขายเพื่อนำกำไรจัดทำเป็นกองทุนประเภทต่างๆ, ร้านค้า 0 บาท, ตลาดรีไซเคิล, ฯลฯ
  - แปรรูปไม่ได้
- ขยะย่อยสลายได้
  - นำไปใช้ประโยชน์ได้ ---- เลี้ยงสัตว์ อาทิ หมู ปลา ไก่ ไส้เดือน, ทำปุ๋ยในครัวเรือน, ระบบหมักทำปุ๋ยของ อปท., น้ำหมักชีวภาพ, ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ในชุมชน ฯลฯ
  - นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
- ขยะทั่วไป
  - นำไปใช้ประโยชน์ได้ ---- นำไปประดิษฐ์, แลกสินค้าในชุมชน, ฯลฯ
  - คัดแยกพลาสติก
  - นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
- ขยะอันตราย — ต้องนำไปกำจัด ------ จุดรวมขยะอันตรายของชุมชน

เข้าสู่ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เข้าสู่ระบบการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

ขยะย่อยสลาย

เศษผัก / ผลไม้ / เศษอาหาร /
เศษกิ่งไม้ / ใบไม้

- ✓ รวบรวมเศษอาหารไว้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง
- ✓ เศษผัก ผลไม้สามารถทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้
- ✓ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ เศษอาหารนำไปทำปุ๋ยหมัก
- ✓ รวบรวมใส่ถังที่มีฝาปิดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปใช้ประโยชน์
- × **ไม่ทิ้ง** ถุงพลาสติก
- × **ไม่ทิ้ง** โลหะ
- × **ไม่ทิ้ง** เศษแก้ว หรือขวดแก้ว

ปะปนในขยะย่อยสลาย

หลักง่ายๆ ในการจัดการปัญหาขยะ

REDUCE
REUSE
RECYCLE

ขยะย่อยสลาย (Compostable waste)

ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลายได้ง่าย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึง 64 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

เรามาดูกันดีกว่า "อะไรน่ะย่อยสลายยากที่สุด

*หลักห้าร้อยปี	*โฟม	500-1,000	ปี
	*ผ้าอ้อมสำเร็จรูป	500	ปี
*หลักร้อยปี	*ถุงพลาสติก	100-450	ปี
	*อะลูมิเนียม	0-100	ปี
*หลักสิบปี	*เครื่องหนัง	25-40	ปี
	*ก้นบุหรี่	12	ปี
*หลักปี	*ถ้วยกระดาษเคลือบ	5	ปี
*หลักเดือน	*เปลือกส้ม	6	เดือน
	*เศษกระดาษ	2-5	เดือน

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ขยะย่อยสลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7735-5047

การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมจากหมู่บ้าน/ชุมชน

Reuse
การใช้ซ้ำ

การคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง
ตามหลัก 3Rs

ขยะรีไซเคิล

- แปรรูปได้ ---- ขายให้ร้านรับซื้อ, ผ้าป่ารีไซเคิล, ธนาคารขยะ, การขายเพื่อนำกำไรจัดทำเป็นกองทุนประเภทต่างๆ, ร้านค้า 0 บาท, ตลาดรีไซเคิล, ฯลฯ
- แปรรูปไม่ได้

ขยะย่อยสลายได้

- นำไปใช้ประโยชน์ได้ ---- เลี้ยงสัตว์ อาทิ หมู ปลา ไก่ ไส้เดือน, ทำปุ๋ยในครัวเรือน, ระบบหมักทำปุ๋ยของ อปท., น้ำหมักชีวภาพ, ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ในชุมชน ฯลฯ
- นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

ขยะทั่วไป

- นำไปใช้ประโยชน์ได้ — นำไปประดิษฐ์, แลกสินค้าในชุมชน, ฯลฯ
- คัดแยกพลาสติก
- นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

ขยะอันตราย — ต้องนำไปกำจัด ------ จุดรวมขยะอันตรายของชุมชน

เข้าสู่ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เข้าสู่ระบบการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Reduse
การลดปริมาณการเกิดขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

ขยะรีไซเคิล

กระดาษ

เคล็ดลับ
แยกประเภท
ขายได้ราคา
ดีกว่า

พลาสติก

- ✓ แยกประเภทขวด สังเกตจากสัญลักษณ์ จะขายได้ราคา**ดีกว่า**

แก้ว

- ✓ ถอดฝา ริน/เทของเหลว ภายในขวดออก
- ✓ แยกประเภท ตามสีขวด

อะลูมิเนียม

- ✓ กระป๋องอะลูมิเนียม ทำให้แบน
- ✓ แยกกระป๋องเหล็กออก

ตัวอย่างพลาสติกที่นำมารีไซเคิล

01 ดเครื่องดื่ม**ที่ไม่**ใช่แอลกอฮอล์ **ขวดน้ำ**ดื่ม ขว น้ำมันพืช

02 ดบรรจุนม **น้ำ**ดื่ม เครื่อง**สำ**อาง **แชมพู สบู่** ลว

03 พลาส**ติก**ท่อ**เนื้อ**สัตว์ อุป**กรณ์การแพทย์** (medical tubing)

04 ถุงบรร อาหา**รแช่**แข็ง **ขวดน้ำ**ยาซัก**แห้ง ถุงเย็น** ถุงก๊อป แก๊ป ะ เวนหุ้ม**ไฟฟ้า** ขวดพลาสติกชนิด**บีบได้**

05 ขวดซอสมะเขือเทศ ภาชนะบรรจุเนยเทียม ขวดยาอุปกรณ์การแพทย์ (medical tubing)

06 กล่องใส่ CD กล่องอาหารสะดวกซื้อ รวมทั้งกล่องโฟม ถ้วยน้ำ จานอาหาร ภาชนะบรรจุไข่

07 เป็นพลาสติกอื่นๆ นอกเหนือจากพลาสติกทั้ง 6 ประเภท พบมากมายหลายรูปแบบ เช่น สันรองเท้า ปากกา

ตัวอย่างขยะรีไซเคิล และแนวทางการจัดการขยะรีไซเคิล

ซึ่งขยะพวกนี้จะมีการจัดการที่แตกต่างกัน โดยสามารถแยกเป็นประเภทได้ ดังนี้

1. **<u>ประเภทของพลาสติก</u>** ขยะประเภทพลาสติกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะสินค้า และบรรจุภัณฑ์ส่วนมากทำมาจากพลาสติก เช่น ขวดนม กระป๋องยา ขวดน้ำดื่ม

2. **<u>ประเภทกระดาษ</u>** ขยะจากบ้านเรือนและสำนักงานจะมีกระดาษเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเนื่องจากในชีวิตประจำวันของเรา จะต้องเกี่ยวพันกับการใช้กระดาษ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ กระดาษคอมพิวเตอร์ ถุงกระดาษ ลังกระดาษ เป็นต้น

3. **<u>ประเภทแก้ว</u>** แก้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากทราย โดยมีหินและโซดาไฟเป็นส่วนผสม โดยนำมาหลอมให้ขึ้นรูปเป็นภาชนะต่างๆ เช่นแก้วน้ำ ขวดอาหารและเครื่องดื่ม แก้วเป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ แต่สามารถหลอมทำใหม่ได้ ขวดแก้วทุกประเภทสามารถนำมารีไซเคิลได้

4. **<u>ประเภทโลหะ</u>** โลหะหลากหลายชนิดเราสามารถนำกลับมารีไซเคิลโดยการนำมาหลอมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ สามารถแบ่งโลหะ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โลหะประเภทเหล็ก เหล็กสมารถนำมารีไซเคิลได้แทบทุกชนิด สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เหล็กล่อ, เหล็กหนา, เหล็กบาง เศษเหล็กที่รวบรวมได้พ่อค้ารับซื้อของเก่าจะทำการตัดเหล็กตามขนาดต่างๆ ตามที่โรงงานกำหนดเพื่อสะดวกในการเข้าเตาหลอมและการขนส่ง

5. **<u>ประเภทอลูมิเนียม</u>** แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
   - อะลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ ลูกสูบ อะลูมิเนียมอัลลอยด์
   - อะลูมิเนียมบาง เช่น หม้อ กะละมัง ขันน้ำ

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ขยะรีไซเคิล

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7735-5047

การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมจากหมู่บ้าน/ชุมชน

Reuse
การใช้ซ้ำ

การคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง
ตามหลัก 3Rs



ขยะรีไซเคิล
- แปรรูปได้ ---- ขายให้ร้านรับซื้อ, ผ้าป่ารีไซเคิล, ธนาคารขยะ, การขายเพื่อนำกำไรจัดทำเป็นกองทุนประเภทต่างๆ, ร้านค้า 0 บาท, ตลาดรีไซเคิล, ฯลฯ
- แปรรูปไม่ได้

ขยะย่อยสลายได้
- นำไปใช้ประโยชน์ได้ ---- เลี้ยงสัตว์ อาทิ หมู ปลา ไก่ ไส้เดือน, ทำปุ๋ยในครัวเรือน, ระบบหมักทำปุ๋ยของ อปท., น้ำหมักชีวภาพ, ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ในชุมชน ฯลฯ
- นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

ขยะทั่วไป
- นำไปใช้ประโยชน์ได้ — นำไปประดิษฐ์, แลกสินค้าในชุมชน, ฯลฯ
- คัดแยกพลาสติก
- นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

ขยะอันตราย
- ต้องนำไปกำจัด ------ จุดรวมขยะอันตรายของชุมชน

เข้าสู่ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เข้าสู่ระบบการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Reduse
การลดปริมาณ
การเกิดขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

ขยะรีไซเคิล

ตัวอย่างพลาสติกที่นำมารีไซเคิล

01 ขวดเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำมันพืช

02 ขวดบรรจุนม น้ำดื่ม เครื่องสำอาง แชมพู สบู่เหลว

03 พลาสติกห่อเนื้อสัตว์ อุปกรณ์การแพทย์ (medical tubing)

04 ถุงบรรจุอาหารแช่แข็ง ขวดน้ำยาซักแห้ง ถุง เน ถุงก๊อป แก๊ป ฉน เหุ้มไฟฟ้า ขวดพลาสติกชนิดบีบได้

05 ขวดซอสมะเขือเทศ ภาชนะบรรจุเนยเทียม ขวดยาอุปกรณ์การแพทย์ (medical tubing)

06 กล่องใส่ CD กล่องอาหารสะดวกซื้อ รวมทั้งกล่องโฟมถ้วยน้ำ จานอาหาร ภาชนะบรรจุไข่

07 เป็นพลาสติกอื่นๆ นอกเหนือจากพลาสติกทั้ง 6 ประเภท พบมากมายหลายรูปแบบ เช่น สันรองเท้า ปากกา

ตัวอย่างขยะรีไซเคิล และแนวทางการจัดการขยะรีไซเคิล

ซึ่งขยะพวกนี้จะมีการจัดการที่แตกต่างกัน โดยสามารถแยกเป็นประเภทได้ ดังนี้

1. **ประเภทของพลาสติก** ขยะประเภทพลาสติกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะสินค้า และบรรจุภัณฑ์ส่วนมากทำมาจากพลาสติก เช่น ขวดนม กระป๋องยา ขวดน้ำดื่ม

2. **ประเภทกระดาษ** ขยะจากบ้านเรือนและสำนักงานจะมีกระดาษเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเนื่องจากในชีวิตประจำวันของเรา จะต้องเกี่ยวพันกับการใช้กระดาษ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ กระดาษคอมพิวเตอร์ ถุงกระดาษ ลังกระดาษ เป็นต้น

3. **ประเภทแก้ว** แก้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากทราย โดยมีหินและโซดาไฟเป็นส่วนผสม โดยนำมาหลอมให้ขึ้นรูปเป็นภาชนะต่างๆ เช่นแก้วน้ำ ขวดอาหารและเครื่องดื่ม แก้วเป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ แต่สามารถหลอมทำใหม่ได้ ขวดแก้วทุกประเภทสามารถนำมารีไซเคิลได้

4. **ประเภทโลหะ** โลหะหลากหลายชนิดเราสามารถนำกลับมารีไซเคิลโดยการนำมาหลอมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ สามารถแบ่งโลหะ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โลหะประเภทเหล็ก เหล็กสมารถนำมารีไซเคิลได้แทบทุกชนิด สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เหล็กล่อ, เหล็กหนา, เหล็กบาง เศษเหล็กที่รวบรวมได้พ่อค้ารับซื้อของเก่าจะทำการตัดเหล็กตามขนาดต่างๆ ตามที่โรงงานกำหนดเพื่อสะดวกในการเข้าเตาหลอมและการขนส่ง

5. **ประเภทอลูมิเนียม** แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
   - อะลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ ลูกสูบ อะลูมิเนียมอัลลอยด์
   - อะลูมิเนียมบาง เช่น หม้อ กะละมัง ขันน้ำ

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ขยะรีไซเคิล

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7735-5047

ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน

รูปแบบที่ 1

1 จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุภาชนะเหลือใช้ เช่น ถังสี ถังพลาสติกใช้แล้ว ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน หากมีมากก็ใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม (ภาชนะที่ใช้อาจเป็นถังพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีฝาปิด)

2 เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าวที่ก้นถังแล้วขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะนำภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด ทั้งนี้หากมีปริมาณขยะอินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพื้นที่เหลือสามารถทำได้มากกว่า 1 จุด

3 นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ และเศษหญ้าที่เหลือมาเทใส่ในถังที่ฝังไว้ และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด

4 จุลินทรีย์ในดิน, ไส้เดือนในดินจะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก) หากมีกลิ่นเหม็นสามารถเติมน้ำหมัก EM หรือเอาเศษหญ้าและใบไม้ขนาดเล็กมากลบผิวชั้นบน

5 เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป

ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน

รูปแบบที่ 2

1 จัดเตรียมท่อซีเมนต์เหลือใช้ หรือจัดทำคอกไม้ล้อมรอบต้นไม้หรือสเวียน ไว้สำหรับรองรับขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก

2 รองท่อซีเมนต์ด้วยอิฐหรือวัสดุเพื่อยกฐานของท่อซีเมนต์ให้มีช่องว่างอากาศ หลังจากนั้นให้เติมดินหรือใบไม้ลงไปที่ฐานวงล้อซีเมนต์

3 นำขยะอินทรีย์ ขยะเปียก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษหญ้า เศษใบไม้เทใส่ในจุดที่ได้จัดเตรียมไว้ตามข้อ 1

4 นำเศษใบไม้แห้งมาโรยปิด เพื่อเป็นการป้องกันกลิ่นเหม็นและป้องกันแมลงต่าง ๆ โดยสามารถเติมน้ำยา EM เพื่อป้องกันกลิ่นและเร่งปฏิกิริยาการหมักได้อีกด้วย

5 พลิกกลับหรือเกลี่ยกองเศษขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเป็นประจำเพื่อเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์นำไปใช้ในกระบวนการย่อยสลาย เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็จะได้ดินหรือปุ๋ยที่มีคุณสมบัติเหมาะแก่การปลูกพืช

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขยะอินทรีย์ และขยะเปียกในครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7735-5047

การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมจากหมู่บ้าน/ชุมชน

Reuse
การใช้ซ้ำ

การคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง
ตามหลัก 3Rs

ขยะรีไซเคิล
- แปรรูปได้ ---- ขายให้ร้านรับซื้อ, ผ้าป่ารีไซเคิล, ธนาคารขยะ, การขายเพื่อนำกำไรจัดทำเป็นกองทุนประเภทต่างๆ, ร้านค้า 0 บาท, ตลาดรีไซเคิล, ฯลฯ
- แปรรูปไม่ได้

ขยะย่อยสลายได้
- นำไปใช้ประโยชน์ได้ ---- เลี้ยงสัตว์ อาทิ หมู ปลา ไก่ ไส้เดือน, ทำปุ๋ยในครัวเรือน, ระบบหมักทำปุ๋ยของ อปท., น้ำหมักชีวภาพ, ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ในชุมชน ฯลฯ
- นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

ขยะทั่วไป
- นำไปใช้ประโยชน์ได้ — นำไปประดิษฐ์, แลกสินค้าในชุมชน, ฯลฯ
- คัดแยกพลาสติก
- นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

ขยะอันตราย
- ต้องนำไปกำจัด ------ จุดรวมขยะอันตรายของชุมชน

เข้าสู่ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เข้าสู่ระบบการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Reduse
การลดปริมาณการเกิดขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย